
INOXA INDUSTRIE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Assembly Instructions


808TT


1 min





x 1

IT









INOXA INDUSTRIE

INOXA s.r.l.
via dell'Industria - 60020 Polverigi (AN) - Italy

Rev. 0.1
May 2020


INOXA INDUSTRIE


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Assembly Instructions


Art. 808


30 min


1	2	3	4	5	6	7
3.5x18 DIN7505B	M5x16 DIN7985	M5x30 DIN7985	M5 DIN4032	M4x12 DIN7046	M5x5 DIN7985	3.5x16 DIN7505A
x 4	x 3	x 3	x 1	x 4	x 4	x 6

























INOXA s.r.l.
via dell'Industria - 60020 Polverigi (AN) - Italy


Rev. 3.0
Novembre - Novembar 2018




Il meccanismo viene fornito per il montaggio con anta a sinistra. Per il montaggio con anta a destra occorre modificare il telaio G come segue.

Mechanism is supplied for left door mounting. For right door mounting it is necessary to change frame "G" configuration as follows.









Le seguenti istruzioni si riferiscono al montaggio con anta sinistra. Per il montaggio con anta destra occorre posizionare i componenti contrassegnati con ☒ sul lato opposto.

Following instructions refer to left door mounting. For right door mounting place the ☒ signed components on the opposite side.


1






L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
600	260	227.5	280
500	210	177.5	235
450	185	152.5	205


2



3




4




Cod.	D [mm]
808A	1625
808B	1000
808M	720

Cod.	F [mm]
808-45	218
808-50	230
808-60	218


5




6




7




8a








Cod.	E [mm]
808A	1762
808B	1137
808M	857




8b MONTAGGIO PER ANTA CON VETRO
Glass Door Assembly








9



10



11

