KESSEBÖHMER
CLEVER STORAGE



iMove

EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN INTELIGENTE PARA EL MUEBLE COLGANTE





¡A PARTIR DE AHORA LOS MEJORES SITIOS ESTÁN EN EL MUEBLE COLGANTE ARRIBA DE TODO!

04 movimiento

06 diseño

08 ergonomía

12 almacenamiento

16 familia

20 tecnología

26 montaje

30 páginas del catálogo

34 calidad



iMove
EL MOVIMIENTO INTELIGENTE

DISEÑO CREA VALOR ÚTIL

KESSEBÖHMER



EL iMove CREA TENDENCIA EN EL MUEBLE COLGANTE. EN UN MOVIMIENTO ELEGANTE COMBINA LO BONITO CON LO PRÁCTICO. ¡MUY INTELIGENTE!

Fácil manejo, mejor accesibilidad de los elementos almacenados, mejor visibilidad, acceso rápido. El extraíble innovador convierte el mueble colgante clásico en un sistema de almacenamiento ergonómico con un aumento considerable en el confort para el usuario. Esto es gracias a que todo el contenido almacenado se traslada, con un movimiento elegante, hacia abajo y delante del mueble. Además, el iMove consigue unir la utilidad práctica con un diseño excelente y atractivo.

www.kesseboehmer.es/imove

VENTAJAS EN UN VISTAZO:

- Fácil manejo
- Accesibilidad óptima
- Mejor visibilidad
- Acceso rápido
- Diseño atractivo
- Movimiento elegante
- Funcionamiento suave

UN PRODUCTO ES ACERTADO CUANDO FORMA Y FUNCIÓN SE COMPLEMENTAN EN ARMONÍA.



UN DISEÑO EXCELENTE

iF DESIGN AWARD 2015

KESSEBÖHMER





ERGONOMÍA AL MÁS ALTO NIVEL

ALLES BEQUEM IM ZUGRIFF

KESSEBÖHMER



EL PREMIO PARA PRODUCTOS IF DESIGN AWARD SE ADJUDICA A AQUELLAS INNOVACIONES QUE DESTACAN TANTO POR UNA EXCELENTE UTILIDAD DE PRODUCTO COMO POR UN CLARO LENGUAJE DE FORMAS.

La obtención de este premio, reconocido a nivel mundial, nos confirma la coherencia del concepto. El iMove aumenta considerablemente la ergonomía del mueble alto. Por fin, el estante más alto se puede alcanzar cómodamente. El premio iF Award es además un fuerte argumento de venta.

www.kesseboehmer.es/imove

product
design award

PONER LO INALCANZABLE AL ALCANCE DE LA MANO

LA ELEGANTE ALTERNATIVA A LA ESCALERA

KESSEBÖHMER

EL DESEO DE TENER MUCHO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y UN DISEÑO HOMOGÉNEO LLEVA A QUE EN MUCHAS PLANIFICACIONES DE COCINAS SE INCLUYAN SOLUCIONES CON MUEBLES COLGANTES, EN LOS QUE LOS ESTANTES SUPERIORES NO SON ALCANZABLES PARA CUALQUIERA. Aunque las personas cada vez son más altas, muchos usuarios de cocina no llegan a la altura de los estantes superiores en muebles colgantes.

La consecuencia: O se almacenan objetos o alimentos que se necesitan poco – o la escalera se convierte en un ayudante habitual en la cocina. Ambas opciones son todo menos óptimas.

Va siendo hora de un sistema extraíble, que haga accesible cómodamente el contenido de los muebles colgantes: iMove. Se utiliza con una sola mano. El estante superior al completo se traslada en un movimiento elegante hacia abajo y al frente del módulo. De esta manera el acceso al contenido es incluso más cómodo que en el estante inferior del módulo. El acceso al contenido se ve todavía más favorecido con la bajada simultánea del bordillo del estante.

Al final del movimiento, retirar los objetos deseados es un juego de niños. Especialmente para los más pequeños de la familia es un enorme beneficio.

www.kesseboehmer.es/imove »





ABAJO VAJILLA, ARRIBA ALIMENTOS

DESARROLLADO ESPECÍFICAMENTE PARA LAS NECESIDADES

KESSEBÖHMER



EL iMove CUBRE UN HUECO QUE EXISTÍA HASTA AHORA EN EL MERCADO, Y OFRECE UNA RESPUESTA QUE PROMETE, SIGUIENDO EL PRINCIPIO DE OFERTA Y DEMANDA. El desarrollo del iMove se basa en extensas investigaciones en el uso habitual que se le da al mueble colgante. Las respuestas eran evidentes:

Los objetos almacenados en muebles colgantes eran básicamente:

1. Vajilla – incl. vasos
2. Alimentos – incl. alimentos no básicos, aceites y especias.

Para el almacenamiento perfecto de estos dos grupos de objetos se ha desarrollado específicamente el iMove. La idea básica es un reparto de funciones entre el estante fijo del mueble colgante y el estante móvil del iMove. En la parte baja del mueble colgante se almacena la vajilla, más pesada, y en el iMove los alimentos, más ligeros y voluminosos. Todo queda perfectamente almacenado y es fácilmente accesible.

www.kesseboehmer.es/imove


PPURA
100% SATURA, 100% TRADIZIONE


max. 8 kg
NEW!
Now with damper!
SoftSTOPP
NEU!
Jetzt mit Dämpfung!
1Move

UN MUEBLE COLGANTE PARA TODOS

SINGLE O DOUBLE

KESSEBÖHMER



LA FAMILIA DE PRODUCTOS iMove ES LA RESPUESTA TÉCNICA Y ESTRATÉGICA A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE PLANIFICACIÓN Y A LOS CAMBIOS SOCIODEMOGRÁFICOS.

Los diseños de cocinas con los muebles colgantes hasta el techo tienen un efecto elegante. Sin embargo, los estantes superiores son difíciles de alcanzar o inalcanzables, incluso para personas altas. Otro aspecto para el desarrollo del iMove ha sido el aumento de la media en la edad de la población. Cada vez más personas siguen siendo autosuficientes en edades avanzadas. No obstante, agradecen recursos que facilitan el día a día. Por tanto, el iMove cubre un espectro extremadamente amplio de sus clientes – desde jóvenes y orientados al diseño hasta mayores orientados al confort.

www.kesseboehmer.es/imove

PARA CADA MUEBLE COLGANTE EL PRODUCTO ADECUADO

DIVERSIDAD NO SIEMPRE TIENE QUE SIGNIFICAR "MUCHO"

KESSEBÖHMER



LA FAMILIA DE PRODUCTOS iMove ABARCA CON UN NÚMERO RELATIVAMENTE PEQUEÑO DE MODELOS EL ACTUAL MERCADO CON SUS VARIANTES DE MUEBLES COLGANTES: EN MÓDULOS DE 50, 60, 80 Y 90 COMO SINGLE O EN MÓDULOS DE 50 Y 60 COMO DOUBLE. El estudio de mercado no solamente nos ha desvelado la forma en la que los usuarios utilizan los muebles colgantes, sino también los habituales módulos utilizados en las planificaciones de las cocinas. El resultado es una gama de productos agradablemente compacta, la cual está capacitada para cubrir los usos y tipos actuales de muebles colgantes. Los anchos más comunes en el mercado para muebles colgantes son 600 y 900 mm. La alta diversidad en las alturas de los muebles colgantes la compensa el iMove con un alto grado de flexibilidad en el montaje – y con la selección entre modelos de uno o dos estantes. El iMove single cubre alturas de módulos desde 520 mm (sin límite de altura), el iMove double entra en acción en alturas a partir de 710 mm. Variaciones en los módulos, como por ejemplo diferentes grosores de los costados, las compensa el sistema sin problemas.

www.kesseboehmer.es/imove


BILLINGTON'S
SINCE 1950
B
pukka
drei minze
pukka
klar
18
12



Oro sedoso



Blanco brillante

ADAPTADO A TODOS LOS INTERIORES: LA PALETA DE COLORES

DISPONIBILIDAD DE CUATRO EXCLUSIVOS COLORES



Plata



Antracita



El movimiento de elevación se realiza con muy poco esfuerzo gracias al apoyo con muelles de fuerza.

MOVER MUCHO CON POCA FUERZA.

PONER TODO EN MOVIMIENTO CON UNA SOLA MANO

KESSEBÖHMER



EL MOVIMIENTO INTELIGENTE DEL iMove ES UNA INTERACCIÓN EQUILIBRADA DE DIFERENTES FUERZAS: PALANCA, MUELLES Y APLICACIÓN SUAVE DEL USUARIO. La fascinación que provoca el iMove está en que con un movimiento muy sencillo del usuario se hace funcionar una mecánica compleja: ¡Esfuerzo pequeño – efecto grande!

En el movimiento de descenso el extraíble ofrece en combinación con la carga un movimiento suave y fluido. Al final se efectúa la función automática de encastre – el estante se puede cargar o descargar con ambas manos.

El iMove tiene el apoyo de muelles de fuerza, para poder elevar una carga de hasta 8 kilos. Gracias al recientemente integrado SoftSTOPP, el iMove se detiene suavemente amortiguado en los últimos centímetros durante el cierre. Esto permite que la entrada del herraje en el módulo sea silenciosa.Al elegante movimiento de apertura se suma ahora un movimiento de cierre igual de elegante. A pesar de toda la tecnología que contiene, iMove destaca por su diseño compacto con un ancho muy reducido – y es también adecuado para muebles colgantes con poca profundidad.

www.kesseboehmer.es/imove



TODO ES CUESTIÓN DE TÉCNICA

CALIDAD KESSEBÖHMER

KESSEBÖHMER

EL iMove SE BASA EN LA PROBADA TECNOLOGÍA KESSEBÖHMER, SE FABRICA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y OFRECE UN ALTO GRADO DE CONFORT Y FIABILIDAD. Todas las variantes de producto del iMove han pasado sin dificultad todos los controles de producto y han superado las normas requeridas por un amplio margen. Por tanto, todos los herrajes trabajan sin necesidad de mantenimiento, y están concebidos para una larga vida útil en la cocina. Embellecedores laterales para herrajes y barra de sujeción ofrecen al mismo tiempo protección y caracterizan el diseño compacto.

La mecánica, el efecto palanca y el apoyo del movimiento mediante muelles de fuerza están desarrollados para que todas las cargas de hasta 8 kilos se puedan bajar y volver a subir sin esfuerzo – con posibilidad de adaptación flexible. Con todo esto el iMove se muestra, en todos los sentidos, como un producto fiable y sin complicaciones, que ofrece un confort inigualable con una técnica depurada.

www.kesseboehmer.es/imove



VENTAJAS EN UN VISTAZO:

- Capacidad de carga hasta 8 kilos
- Sin necesidad de realizar regulaciones
- Bajada suave
- Elevación sin esfuerzo
- Técnica depurada
- Amortiguación en dirección de cierre.
- Calidad probada Kesseböhmer
- Seguro (sistema antipinzamiento)



ALTA TECNOLOGÍA MUY SENCILLA

MECÁNICA INTELIGENTE – MANEJO SENCILLO

KESSEBÖHMER



EL IMOVE ES EN TODOS LOS ASPECTOS UN SISTEMA SENCILLO. SENCILLO EN EL MANEJO, SENCILLO EN EL MONTAJE – INCLUSO ES SENCILLO EN LA LOGÍSTICA.

La utilización inteligente de la mecánica de palanca en combinación con muelles de fuerza que funcionan como apoyo al movimiento, y las muy conocidas ayudas para el montaje de Kesseböhmer, convierten el iMove – sencillamente – en un producto que convence.

Tirando del tirador se accionan varios movimientos a la vez: un movimiento hacia abajo y hacia adelante, bajando incluso al mismo tiempo el bordillo del estante. Esto es lo que llamamos movimiento inteligente. Igual de inteligente se presenta el concepto general del producto, el cual está enfocado a un montaje rápido, seguro y sin fallos. Incluso se puede reequipar en muebles ya instalados.

www.kesseboehmer.es/imove



La posición de montaje está garantizada: Gracias a las lengüetas de posicionamiento el herraje se coloca perfectamente en los costados.

LO TIENE TODO PARA UN MONTAJE RÁPIDO.

PREPARADO DE FORMA ÓPTIMA PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA

KESSEBÖHMER

Solamente queda fijar los tornillos euro premontados – ¡Listo!




EL iMove ESTÁ PREPARADO DE FORMA ÓPTIMA PARA REALIZAR UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y SEGURA. GRACIAS A LENGÜETAS DE POSICIONAMIENTO Y TORNILLOS EURO PREMONTADOS. El concepto inteligente y desarrollado pensando en la sencillez se refleja también en el montaje. Las lengüetas de posicionamiento tienen dos funciones importantes. Aseguran la instalación sencilla y exacta del herraje en los taladros previamente realizados, y reducen la cantidad de tornillos necesarios gracias a la transmisión de fuerza inteligente al módulo.

Prácticos y un enorme ahorro de tiempo son los tornillos euro premontados: “no hay que buscar tornillos”. El herraje simplemente se posiciona – y a continuación se aprietan los tornillos euro. ¡Listo! No es necesario ajustar o regular el herraje.

Para el reequipamiento en muebles ya instalados o el montaje in situ se entregan con el iMove plantillas de taladros y tornillos para madera.

www.kesseboehmer.es/imove


En montaje industrial los taladros para las lengüetas de posicionamiento y tornillos euro se realizan previamente.
Los tornillos euro aseguran una fijación firme.



¡POSICIONAR, ATORNILLAR, LISTO!

MÁS RÁPIDO, MONTAJE INDUSTRIAL Y ARTESANAL

KESSEBÖHMER



EL iMove SE INSTALA CON SOLAMENTE 8 TORNILLOS EN EL MÓDULO. EN TALADROS PREVIAMENTE REALIZADOS, CUANDO SE TRATA DE UN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL.


Con ayuda de plantillas de taladro cuando se trata de un montaje más artesanal. Sencillo, rápido y seguro – así es como mejor se puede describir el montaje del iMove. Incluso cuando se trata de un reequipamiento. Para esto se entregan junto con el iMove la plantilla de taladros y los tornillos para madera necesarios. En los taladros realizados se colocan las lengüetas de posicionamiento de forma rápida y precisa. Después se fijan los laterales del herraje con 4 tornillos cada uno. **El iMove está plenamente operativo en tiempo récord.**

www.kesseboehmer.es/imove


VENTAJAS EN UN VISTAZO:

- Montaje rápido y sencillo
- Lengüetas de posicionamiento
- Tornillos euro premontados
- Solamente 2 x 4 tornillos
- Set de montaje para reequipamiento


Fig.: Medidas en mm



Esquema de taladros para lengüetas de posicionamiento



Esquema de taladros para tornillos euro



iMove · Single Tray

Situación de montaje

Medidas (mm)	Puerta embisagrada	Puerta embisagrada	FREEfold	Blum Aventos HF
Resalte de bisagra	< 25	> 25	–	–
Altura de montaje bisagra	65	65	–	–
Profundidad de montaje iMove	57	57	82	82
Altura de montaje iMove	25	80	25	25
Profundidad interior de módulo	270	270	295	295
Altura mínima de módulo*	520	580	650	650

* Las alturas de módulo varían según la situación particular de instalación.

Set iMove estante único

incl. Material de fijación

8 x tornillos para madera 4,5 x 50 mm

1 x plantilla de taladros

incluyendo las tapas laterales


SoftSTOPP

Plata	0102	Decoración aglomerado gris	0316
Blanco brillante	9966	Decoración aglomerado blanco nieve	0343
Oro sedoso	0103	Decoración aglomerado verde dorado	0347
Antracita	9846	Decoración aglomerado Antracita	0342


Ancho de mueble (mm)	Ancho interior de mueble (mm)	Medidas (mm) anchura x profundidad x altura	Ref.
500	462-468	465 x 267 x 380	**02 1700**
600	562-568	565 x 267 x 380	**02 1702**
800	762-768	765 x 267 x 380	**02 1704**
900	862-868	865 x 267 x 380	**02 1706**




Fig.: Medidas en mm



Esquema de taladros para lengüetas de posicionamiento



Esquema de taladros para tornillos euro



iMove · Double Tray

Situación de montaje

Medidas (mm)	Puerta embisagrada	Puerta embisagrada	FREEfold	Blum Aventos HF
Resalte de bisagra	< 25	> 25	–	–
Altura de montaje bisagra	65	65	–	–
Profundidad de montaje iMove	57	57	82	82
Altura de montaje iMove	25	80	25	25
Profundidad interior de módulo	270	270	295	295
Altura mínima de módulo*	710	770	710	710

* Las alturas de módulo varían según la situación particular de instalación.

Set iMove estante doble

incl. Material de fijación

8 x tornillos para madera 4,5 x 50 mm

1 x plantilla de taladros

incluyendo las tapas laterales

SoftSTOPP

Plata	0102	Decoración aglomerado gris	0316
Blanco brillante	9966	Decoración aglomerado blanco nieve	0343
Oro sedoso	0103	Decoración aglomerado verde dorado	0347
Antracita	9846	Decoración aglomerado Antracita	0342

Ancho de mueble (mm)	Ancho interior de mueble (mm)	Medidas (mm) anchura x profundidad x altura	Ref.
500	462-468	465 x 267 x 565	**02 1710**
600	562-568	565 x 267 x 565	**02 1712**



CALIDAD

NUESTROS PRODUCTOS son muy importantes para nosotros. Nuestro deseo es que ofrezcan una larga vida llena de satisfacción. Es por eso que buscamos cuidadosamente, con ayuda de diferentes sistemas de ensayo, mantener la más alta calidad. Esta meta la logramos a través de continuos controles y tests, tanto internos como externos, que ponen diariamente a prueba la resistencia y seguridad de nuestros herrajes. Las fuerzas aplicadas, las medidas de fabricación con tolerancias mínimas y los movimientos están controlados mediante sensores. Las fuerzas resultantes en los herrajes se vigilan, controlando con precisión los movimientos y la estabilidad dimensional, para que cumplan estrictamente con tolerancias mínimas. Sólo entonces estamos satisfechos y seguros de que nuestros productos ofrecen lo que nos proponemos.

Nuestros procesos de producción están certificados, para demostrar que cumplen con los requisitos especificados de los productos. Materiales de alta calidad y durabilidad, y precisión en la fabricación son muy importantes para nosotros. De esta manera con ayuda de ensayos de resistencia por lotes, se realizan y evalúan pruebas selectivas. Además, existe una monitorización constante de los procesos, junto con un alto nivel de seguridad en el trabajo para nuestros empleados.

Nuestros ingenieros apuestan en las áreas de investigación y desarrollo técnico por las últimas tecnologías y técnicas de producción, uniendo todo con un alto confort para el usuario final. Es un reto transformar tanto arte de ingeniería en diseño estético y elegante. Un gran incentivo para nosotros es cuando recibimos premios por las simbiosis que conseguimos.

kesseboehmer.com/quality »



iMove



159352 0000

Kesseböhmer GmbH | Mindener Str. 208 | 49152 Bad Essen | Germany | Tel.: +49 (57 42) 46-0 | info@kesseboehmer.de | www.kesseboehmer.de