



KA 5740, Modification of technical specifications
03.08.2023

Technik für Möbel

Hettich

Modificación del producto





Artículos afectados:

- 41371 KA 5740/300 8KG
- 41372 KA 5740/350 8KG
- 41373 KA 5740/400 8KG
- 41374 KA 5740/450 8KG
- 41375 KA 5740/500 8KG
- 41376 KA 5740/550 8KG
- 41377 KA 5740/600 8KG
- 41378 KA 5740/650 8KG
- 41379 KA 5740/700 8KG

Modificación:

Reducción de las dimensiones, el peso y el grosor de la puerta

Razón:


Nuevas pruebas, evitar reclamaciones


Inicio de la entrega con modificación:


Ningún artículo nuevo

Technik für Möbel
Hettich

Comparación detallada antiguo/nuevo











Hoy/hasta ahora

- Peso máx. Peso de la puerta: 14 kg
- Max. Altura de la puerta: 1800 mm
- Max. Anchura de puerta: 700 mm
- Máx. Grosor de la puerta 32 mm
- Construcción: puerta saliente









Futuro/Nuevo

- Peso máx. Peso de la puerta: 8 kg
- Max. Altura de la puerta: 1500 mm
- Max. Anchura de puerta: 600 mm
- Máx. Grosor de la puerta: 19 mm
- Construcción: puerta saliente o insertada

Beneficio

Ajuste peso máx. puerta (8 kg)

- Comodidad: garantizar que la puerta pueda extraerse y empujarse sin problemas.
- Función: evitar que la puerta se hunda/caiga en el borde delantero

Dimensiones máximas de ajuste (altura, anchura, grosor)

- Comodidad y funcionalidad según lo descrito anteriormente
- Seguridad: ajuste de la anchura máxima de la puerta a 600 mm para adaptarse a las especificaciones de las bisagras Sensys
- Diseño: evitar arañazos en la superficie de la puerta reduciendo el grosor de la puerta a un máximo de 19 mm

Nueva variante de diseño "puerta completamente empujada"

- Portafolio: Se mantienen las 9 variantes de longitud. Con las longitudes nominales de 700 y 650 mm, las puertas de hasta 600 mm de ancho se pueden insertar completamente en el cajón

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué ocurre si un cliente sigue trabajando según las antiguas especificaciones?

- No podemos ni queremos impedir que se fabriquen muebles con un herraje que no sea posible según nuestras especificaciones.
- No obstante, esto no significa que un mueble que supere nuestras especificaciones no vaya a funcionar. Dependiendo de la construcción individual de un mueble, así como de las exigencias en cuanto a la función y el diseño del mueble, el cliente también puede quedar satisfecho si no se cumplen las especificaciones.
- El cliente actúa entonces bajo su propia responsabilidad. Pone los muebles en el mercado. En caso de reclamación, el cliente no tiene derecho a nuestra garantía.

¿Para qué aplicación son adecuadas las longitudes nominales de 650 y 700 mm si la anchura de la puerta está limitada a un máximo de 600 mm?

- Con estas dos variantes de longitud, las puertas con una anchura máxima de 600 mm pueden introducirse completamente en el cuerpo. El canto delantero de la puerta queda alineado con el cuerpo y no sobresale. En este caso, utilice un tirador/manija adecuada.
- Para ello, en los documentos del catálogo se muestra una nueva variante de diseño adicional que aclara este principio y la planificación del mobiliario